



+



5
E Summula Jacobi de partibus
per alphabetuz super plurimis
remedijs ex ipsius **De**
sue libris excerptis.





ANATOMICAL
HISTORICAL
SQUARE

Incurabula
p-122
(Goff)

Ossa dictū sūt triginta duo. Quorū quatuor sūt vocat biales.
 Et post istos sunt quattuor alij qui dicuntur quadrupli.
 Deinde sūt quattuor canini. Et post istos sūt sexdecim morales.
 Et quattuor ultimi vocant arabice ne guegid vel ne heguedib
 Latine vō dentes sensus vel sapientie.

- | | |
|--|--|
| A Os parietale. j. | a Os occipitale vel |
| B Os coronale. j. | laude. j. |
| C Os petrosū. j. | b Os parietale. j. |
| D Ossa paris. iij. | c Os petrosū. j. |
| Ossa nasi. ij. | d Os parilare. j. |
| Os colatorij. ij. | e Os furcule. j. |
| Ossa mādibule superioris. xij. | f Os spatule. j. |
| Et inferioris. ij. | g Os adiutorij. j. |
| E Spondiles vere & mendose. xxx. | h Os focile mai ^r . j. |
| F Os furcule. j. | i Ossa rascete. viij. |
| G Os spatule. j. | k Ossa pectinis. iij. |
| h Os adiutorij. j. | l Ossa digitorū. xv. |
| I Os focile mai ^r siue arūdo maior. i. | m Os focile min ^r . j. |
| k Ossa rascete. viij. vno eis addito. | n Ossa thoracis. viij. |
| l Ossa pectinis. iij. | & os epiglottale. j. |
| m Ossa digitorū. xv. | nn Os cordis. j. |
| n Os focile min ^r siue arūdo minor. j. | o Os anche. j. |
| D Coste vere & mendose. xxiij. | p Os core. j. |
| Q Os scie vel anche. j. | q Rotula genu. j. |
| R Os core. j. | r mīnor. canna. j. |
| S Oculi genu siue spatula genu si | s Os capab. j. |
| ue rotula genu. j. | t Os nauticulare. j. |
| T mīnor. canna. j. | v Ossa rascete. iij. |
| V Os capab arabice i greco biāstra | x Ossa digitorū. xiiij. |
| lag ^r & ē ad modū nucis baliste. j. | y Ossa pectinis. v. |
| F Os nauticulare ab vtraq; parte cō | z Os calcanei. j. |
| tinuum ad modum nauis. j. | A Maior. canna. j. |
| Y Ossa rascete. iij. | B Os pectinis seu fe |
| Z Ossa digitorū. xiiij. | moris. |
| a Ossa pectinis. v. | |
| q Os calcanei. j. | |
| r mīnor. canna. j. | |
| z Tria sunt ossa eandē que sunt de | |
| numero. xxx. spondilium. | |

Total nūc^r ossū absq; ossib^r nūm^ris & ossē laude sū ligua. 268

Summula Jacobi de partibus: per alphabetum super plurimis remedijs ex ipsius asbesue libris excerptis.

Cum nunc tēpestatis hominū gaudēt intellectus sub breui quadā oratione: tū ea quoz noticie seu declaratio a plerisq; cōfusa indistincta sordinata fuere in ēta qđ id abhorremur. Vīc est qđ ad facili usū breui^z subtilissime sciēdū medicinaz cōpositarum proprietates ac inuamēta. in anthidotario Joānis asbesue: z apud nōnullos Jo. i. Crisostom^o appellatus. Cōtēta^z videlicet cui morbo mēbro z qbus egritudibus cōueniant. Ipse sens opusculū sub mō reptonij editū a viro solē medicine artis famatissimo magistro Jacobo de partib^o tornacensis ecclesie tresoriarione canonico ad studētū nouello^z practiciū cōmoditatēue istructionē actū est. Ad ei^{us} enucleationē notate debes qđ pcedēdi modus in pūti opusculo est: qđ s; lras alphabeti lucidissime pgredu. Vñ si scire desideras apostematū curas aut remedia aut aurīū dolores vel appoplexie curas &c. Repies in lra. A. Si vō de capitis dolorib^o cutis: aut colice z sic de silibus curis vsq; ad finē alphabeti. Quod opus non in utile a viris haud clarissimis videbitur minime.

Sequitur primo de littera. A.

Apostemati gutturis z vulue z ad oīa genera suffocationū cōfect. cōfectio de moris. i. dyamorō p modū gargarismi ad intra. cōfectio de succus nucū vel dyamucuz grece dyacaridō vocatur est ad hoc sublimen medicamē.

Apata dura stomachi z inficis molliunt y sopus hūida z y sopi descriptione Galieni cerotuz marie epatis z splenis z neruozum duricies y sopi cerotū descriptōe Filagrii y sopi cerotum descriptōe pauli. Emplastū dyaglon cōmune emplastrum ouibasi. emplastrū de alleis. emplastruz relatz ad auristarium z oleum masticinum.

Apata splenis z lapidositatē eius resoluūt vnguētū orthanti te paruum oleum de beenz oleuz philosophoz.

Apostemata calida in quibus est inflammatio sedat cerotum sandalinum: z oleum violatum.

Apostemata dissoluunt z maturant cerotum andromachi: z emplastrum de fermento.

Apostemata ca. resoluunt & maturant emplastrum de aqua
lon paruum: oleum violarum.

Apostemata viscerum resoluunt emplastrum de alleis.

Aurum doloribus conferunt oleum amigdalay ama. oleum de
grismillis oleum persicorum: & oleum de beē.

Aurum tinnitui v3 oleum amigdalay amaray oleum de been.

Aurum dolori v3 oleo confec. oleum nardinum.

Artifice fride confec. oleum auellanay oleum vulpinum oleum
de lapide gagay oleum philosophorum.

Artetice & podagre calidis confert oleum de ranis.

Articulorum passiones diuturnas dissoluit cerotum alexan
dri secunda descriptione.

Articulorum dol. confec. oleum de nucleis cerasorum oleum
de granis citrangularum.

Animum dilatant & confortant electuarii de gemmis & con
fectio alkermea.

Anhelitus difficultati con. confectio de musco locht de pino
locht de squilla & locht ad asmarth locht alfecera.

Anhelitus confortat aromaticum nardinum.

Anhelitus prefocatiō confec. confectio philonij prima in
uentione.

Anhelitus constrictioni v3 dyasulphur.

Anhelos. confec. oleum philosophorum.

Appetitum mortuum excitant aromaticum: rossi prime deser
ptionis & Salerni confectio de citonijs confectio allianzi tro.
de gallia magna.

Appetitum pstratum confortant electuarii de fructib3 peditū
de citro secundus acetum squilliticum tro. de absinthio.

Appetitum augent calidum stomachi confortatiui & confectio se
cunda mirabolani cōditi confortant & prouocant.

Appetitus casui valent sirupus de absinthio & alharis conditū
rum de buglos.

Asmati confectio atania magna: locht de pino: locht ad as
ma: sirupus de yfopo: sirupus de prasio: sirupus de calamē
ro: pillule de agarico oleum philosophorum.

Alchiti confec. tro. de lacca.

Aquam citrinam purgant pillule de mesereon: unguentum
arthanita magnum.

Asperitati v3 oleum amigdarum amararum & amigdarum
dulcium oleum de crisomillis.

Antiegritudinibus confe. oleum de se. lxi.
Ardori vine confe. oleum quattuor se. frigidorū maiorum.

¶ Sequitur de littera. C.

Danos retardant electuariū de aromatib⁹: & cōfectio albarif.
Danciem prohibent oleū costinū & de alkanā.
Colorem efficiunt bonū electuariū de aromatibus cōfectio
de citonij: cōfectio anacardina: cōfectio secūda albarif: sy-
rupus de fumo terre minor & oleū de croco.
Colorem clarificat trisera Galien.
Colorati reddūt faciē cōfectio de māna & oleum costinum.
Conitū excitant electuariū de aromatibus secacul. conditis: &
cōfectio de zinzibere.
Conitū multiplicat cōfectio testiculorū vulpis trisera sarra.
magna: trisera muscata: electuariū ale' thof.
Coeundi desiderium faciunt & augmentant cōfectio secun-
da testiculorum vulpis: aromaticū nardinum trisera Ga.
cōfectio alia albarif.
Cerebri egritudinibus confe. electuariū de gēmis: cōfectio
de musto thiriacā dyatesseron.
Cerebrū cōfortant aromaticū ros. maius: aromaticū: dyam-
bia tro. galie elephangine & pillule stomatice.
Cerebrum purgant cōfectio alphestera & pillule elephangine.
Cerebrum oppilatū sanat oximel squilliticū compositum.
Cerebri egritudines melancolicas soluit infusio alia pere.
Cordis egritudinibus profunt electuariū de gemmis & con-
fectio de xiloaloes.
Cordis tremori confe. electuariū de gēmis aromaticum mu-
scatis cōfectio de acetos. & sirupus de pomis.
Cordis pulsū curant cōfectio alkermeo: cōfectio de xilo-
aloes: cōfectio de musto: poma condita: sirupus acetosus de
prunis & conditum de citro.
Aliud conditū de buglos. rob de agresta tro. de ligno aloes.
Cori cōfortant cōfectio electuarij de citro. aromaticū ros.
maius & minus aromaticis muscatū aromaticū gariofila-
tis dyambia: pira condita: poma condita: persica: citra con-
dita: zuecharum ros. sirupus de pomis conditum de citro.
rob de ribes rob de citoninis. rob de piris tro. galie musca-
te tro. sebelme: tro. galie elephangine. tro. dyarodon. tro. de

- G**allia magna. tro. ramich. sufuf. de ligno aloes. Emplastrum
 stomacum confortans oleum malunum.
- C**ordis debilitati confe. electuarium de pomis conditus de
 buglof. tro. de ligno aloes.
- C**ordis inflammationez repuntunt alxirocofufi fropus acetof
 fus de fucco fructuum.
- C**or: calidum confortant fropus de fucco acetofe.
- C**ordis ebullitionem mitigant rob de ribes. rob de berberis
 rob de fumach: rob de moris de fenu: rob de granatis.
- C**onualefcenribus mire subuenit aromaticus rof. maus.
- C**orpus releuat dyacalameum descriptione Galie. & ipfum
 in fanitate conferuat ne in egritudibus icadat. trifera farra.
 magna: pillule lucis maiores & minores.
- C**orpus totius odorez facit bonum: trifera farra. magna.
- C**orpoi colozem faciunt bonum trifera farra. magna: acetus
 squillitum: tro. gallie mufcate.
- C**orpus totus purgat pera hermetis peragolodis ruffi. pera
 ex inuentione noftra: confectio electuarij albarif.
- C**orpus preferuat a putrefactione: & conferuat ipfum in fan-
 tate fua acetum squillig.
- C**olice dolori confe. dyacuminus confectio Philonij inuen-
 tione prima. aduofa enea oleum de carthamo oleum de li-
 lio: oleum de piperibus.
- C**utis afperitatem curat & eam mundificat vnguentum alfe-
 fircum.
- C**utis colozis feditatem curant trifera mufcata: dyacucurma
 maior & minor: dyamorufion: oleum de beem: oleum de nu-
 cleis cerafeorum: oleum de granis citrangelorum & eaz ab-
 ftergit: oleum almefercon.
- C**utis egritudines purgat confectio alia hamech.
- C**ontra morbos aduflos cutis valet fropus de fumo terre
 maior.
- C**utem mundificant oleum fambucinum: oleum de ferpentib-
 bus: oleum de ouis: oleum de frumento: oleum de iunipero
 oleum de fratio.
- C**apitis egritudines frigidias purgat: perapigra Galien per a
 hermetis peralogodion ruffi: pillule aggregate.
- C**apitis ventofitates groffas defuper dominantes purgat pe-
 ra ex inuentione noftra.
- C**apitis egritudinibus frigidis confe. aqua mellia

Capitis dolori confectio. orime. squillitici. cōpositum infusio
de pera. trocis. de citro. oleum anetinum : laurum : nardi
num. oleum de sansuoco. oleū de cucumere asinuo.

Caput mundificant infusio de pera pillule stomatice : pillule
aggregate maiores : pillule alie stomatice.

Colicam humore causantem purgat pera hermetis electua
rium vidum manus & minus : confectio de dactyl. electuari
um alecos. dyacitoniten aqua mell. pillule aggregate maio
res & pillul. fetide maiores.

Coleram nigras purgant peralogodion Russi. confectio ha
mech. decoctio epithimi.

Coleram citrinaz purgat confectio de psillio : confectio de mē
na : pillule contra febres colericas.

Coleram sine molestia purgat confectio electuarij rosati dy
acitoniten. pillule de turbitij. pillule de colloquintida.

Colere inflammationem extinguunt succha. viol. sirupus ace
tosus latanius.

Coleram grossam & difficilem incidit & abstergit sirupus ace
tosus cum radicibus.

Colere rubee icēsiōē sedat sirup⁹ acetosus de succo fructuū.

Coleram faciliter educunt sirupus acetosus latanius : aqua
fructuum : aqua casera : infusio de succ s herbaraz. confectio
fami terre & de cocco mirabolanozum.

Colere aduste confec. sirupus de fumo terre minor.

Coleram nigras et adustus humoribus expellunt sirupus de
epithimo aceti squillitici & decoctio capilli veneris.

Coleram diuidit & abstergit secamabin de radicibus : & ep⁹ acuf
tatem sedant trocis. ramich.

Colere vtriusqz supfluitate educūt pillule stomatice.

Coleram adustum purgant pillule de lapide lazuli. pillule de
lapide armenio.

Cancrum purgant peralogodion : & confectiones idameth.

Cancrum curant vnguentum dyasimē. descriptione arabica
emplastrum arabum : vnguētum alphefericon : oleum de ru
npero : oleum de fraxino.

Cancrum abscondūt sirupus de epithimo. decoctio de epithi
mo. pillule inde.

Colere furorem repunit aqua fructuum.

Cachectam purgat confectio alkengi.

Catarrum subilem qui a capite ad pectus & pulmonē deflāt

comonēdo tussim & isomnietatē inducēdo currāt biacodis.
& sirupus de papauere: & aliqui catarr^{us} est cā suffocatiōis pp
sui acumē: tūc valet dianthū: & pillē ptra catarrum.
Coriye cōfec. sirupus cōfec^{us} catarris sirupus de papauere.
pillule ad omnes morbos catarrī.
Cibum facit digerere conditum de citro aliud.
Cebullū pferit vnguētū ceruse vnguētū sericinum.
Carneē additam putridam delet vnguētum alphefericon.
Carneē robustas reddit oleum de stincho.
Colicā passiōē sedat empl^{astrum} diaphanū. descriptiōe alexādrī.
Colon dolori confert oleum de slerua.
Capillos confortat oleum costinum.
Digerere faciunt cibum confectio dyarodon descriptiōe cō
muni aromaticum nardinum.
Digestiōē pfortāt aromaticū rosatū electuariuz de pomis:
peralogodion Rusi. pillule stomatice pillē dyarodon.
Digestiōē pfortāt seu pcurāt aromaticis rosatū maius. dia
cinnū diambia diatriopipereon: & cebullū cōditū cōditū de
citro. de gallia magna de citonijis. trocī. sūfuf. de ligno aloes
pillule elephāgine pillule de turbit^{is}.
Digestiōis malicie valent conditū de bulgō. trocī. de ros.
& trocī. ad fetorem oris.
Digestiōē faciūt bonā acetū squilliticū sūfuf. aromaticis.
Debilibus mire subuenit aromaticū rosatū maius.
Duriciē oēm soluit dialacea maior & minor. Duricies oēs &
siccatates membrorum leniunt oleū amigdalorum dulcius: &
oleum sissaminum.
Duricies oēs molificāt p sopi cerorū emplastrū diaglon cōe &
magnum emplastrum de alleis.
Dentiū dolorem confirmat enea & oleum philosophorum.
Dentes confirmat acetum squilliticum.
Dissinterie conferūt trocī. de absinthio. & oleū rosatū.
Dorsi dolorē purgant pillule aggregate maiores pillule de
serapino: & de oppoponaco.
Dorsi doloribus confec. oleum de piperibus oleum vulpi
num. oleum philosophorum.
Dolores calidos sedat vnguētum de papaueris.
Dolores frigidos sedant. oleum de lilio & oleum masticinuz
& oleum sinapium.
Dolores aufert cerotum andromachi.

Doloribus interioribus omnibus confe. emplastrum resal-
tum ad aristarchum.

Dolores mitigant & resoluunt oleum rosatum. & camo. aneti.
& de mellilo.

Dolores in quibus est calor extinguunt oleum rosatum & opa
paucrie.

Demoniacis confe. oleum de lapide gargaris

De littera. B

Bspatis egritudinibus factis ex flante grosso & yētositate con-
fe. electuariū de aromatibus electuariū de gēmis. pfectio de
xilooloes & diacucurina magna.

Bspatis malitiis corrigit cōfectio de galāga & trocif. diantiss.

Bspatis dolorib⁹ & ei⁹ pūcture pfe. cōfectio diarodō descriptione
cōi & arbanasia magna sirup⁹ de absin. decoctio de eupa. tro.
& pille de reubar. pille alskelkēgi yfopi cerotū descriptione
Salienti descriptione philagrij & descriptione pauli. oleum
de euforbio in canisa frigida.

Bspatis debilitatem corrigit cōfectio diarodon descriptione
cōmuni aromaticis muscatum dialacca maior. & minor. pfe.
ctio alskanz. sirupus de absin. condatum de citro aliud tro.
de ligno aloes.

Bpar confortat aromaticis hardinum electuarium de granis
mirti cōfectio de citonijs. sirupus de fumo terre maior & cō
ditū de citro conditū de citonijs tro. galie elefangue tro. de
gallia magna ramuch. pille aggregate minores oleū colimū.

Bpar inflammationem extinguunt cōfectio de acetosa &
altricofti triphera persica. sirupus acetosus de pomis descri
ptione nostra. sirupus acetosus de tereniabm : sirupus de
postulica. tro. de camphora de spodio cum semine acetose.
de berberis tro. de sandalis. vnguentum ros. cerotum sanz
de. emplastrum de fermento.

Bpar mundificant pille stomatice & aggregate.

Bspatis cacetie valet thiriaca dyatefferon.

Bspaticam hydropisim sanat thiriaca dyatefferon & ipsius op
pilationi valet etiam arbanasia dyacodion. sirupus de eu-
patonio secamabm de keishuj. tro. de ros. & eupatorio tro. de
lacca. pille alskelkē & de rayēdeseni.

Epatis egritudines frigidas purgat. perapigra confectio cle-
ciuarij albarif.

Epatis grossiciei confectio. emplm onibasi aliud.

Epatis calefactioni conse. confectio de psilio & ipsius duriciei
valent yfopi cerotum descriptione Salerni. & aliud emplm
dyaquilon comune emplm andromachi emplm relatus ad
ristarchum & emplm de melliloro.

Epatis egreditudines purgat confectio alkengi. pillule de tur-
bith pillule sebellie.

Epatis debilitati ex causa frigida valet emplastrum de gallia
emplastrum de fermento.

Epatis debilitati ex causa calida valet aliud emplastrum de
gallia & emplastrum dyasenicon.

Epatis opilationes aperiunt sirupus acetosus cum radicib⁹
sirupus de fumo terre minor secaniabin de radicibus deco-
ctio de eupatorio tro. de reubarba. & tro. de absinthio.

Epatis frigiditati confert sirupus de thimo secaniabin de ca-
la. & mellicatus conditum.

Epar calefac. emplastrum stoma. & cor confortans.

Epar oppilatum ab hu. adustis aperit pfe. fumiterre.

Epatis apostemationi conse. tro. de reubarbaro. tro. de eup-
torio emplastrum relatus.

Epilentie conse. confectio de musso thiriaca dyatesseron co-
fectio alfecera: sirupus de sticados. acetum squilliticum
oximel squilliticum compositi: unguentum de bdellio ole-
um de cucumere asinino: oleum de piperibus oleum de lapi-
de gagatis oleum philosophor.

Ethicis & consumptis conse. confectio testiculorum vulpis
loth sanum tro. de camphora oleum anig. dulcium.

Eruetuationi acetose valet pfectio de galanga diaciminum oxi-
mel squillitic. simplex.

Eruetuationi fumose conse. confectio. de acetosis.

Egritudinibus frigidis membrorum nutritionis malam di-
gestionem facientibus: valet dyacalamentum descriptione
Salerni: communi etiam facit penetrare cibum ad epar.

Egritudinibus oibus fratrijs conueniunt oleum nardinum &
oleum benedictum.

Egritudines ex calida materia & colerica purgat electua-
rium ros.

Egritudinib⁹ melancolicis cose. decoctio epithimi.

Brietatē remouent confectio de acetosis. sirupus in acetosi-
 tatis citri. sirupus acetosus de prunis.
Emooroydes sanant trisera sarra. magna. trisera muscata tri-
 fera. Sa. trisera minor & pfectio alikelengi.
Emooroydarum dolores sedant oleum de griosso nullis ole-
 um de nucleis persicorum.
Emooroydarū fluxū stringunt pfectio electuarij ex inuēctione
 nostra. pillule de bdellio maiores & minores.
Emooroydas soluūt pillē aggregate maiores & carū vicerib⁹
 valēt pillē de bdellio maiores & minores.
Emooroydarum tumores soluūt oleum de grisomillis & de
 nucleis.
Emigraneam purgat yera hermetis.
Emigranee doloris cōfec. tro. de catro. oleū laurini oleū nar-
 dinū oleū de cucumere asinino. oleū de euforbio.
Emigranee cōfec. orimel squilliticum compositum infusio de
 yera & emplastrum sinapis.
Emigraneam difficilē purgat pillule alhandaf
Epilentiam purgat yera hermetis.
Elephanti purgat cōfectio aliqua hamech.
Excoriationi cōfec. ynguētum sericium.

De littera. f.

Fastidiū & abhominatiōē tollit pfectio de aromatib⁹.
Frigidis natura valet diambria.
Flegma viscosū attenuat & subtiliat oleū de Ikerna.
Febucitanti⁹ calid. confert confectio de acetosis & sirup⁹ cu-
 curbite. & acutis fe. cerotum viol.
Febrium ardorem & inflationē extinguunt confectio de pru-
 nis & iulep. viol.
Febrib⁹ colericis confert rauēdefeniā. renbarbarum.
Febrib⁹ antiquis & plodicis & quartane cōfec. confectio de assa.
 bial sulfur. cōfectio de dactilis sirup⁹ de eupatorio secantabin
 de radicibus secantabin de calamēto infusio de yera. tro. dia-
 rodon tro. de ros. & eupatorio. tro. de absintio tro. de aniso
 & de lacca.
Febres acutas purgant aristotem & trisera psica & pillule que
 confec. ad fe. colericas.
Febres cōpositas purgant confectio de dactilis sirupus aceto

• **Sus** de succis herbarū & decoctio eupatorijs.
Febres difficiles & ventres ad sodā purgat pfectio de pillis.
Febribus inflammationum cōfec. iulep. viol. sirup⁹ de prunis
sirupus de granatis sirupus acetositas citri sirup⁹ aceto
sus sirupus de portulaca. trocis. de camphora. trocis. de ber
beris & trocis. sandalorum.
Febri⁹ colericis pferit sirupus de succo acetos. & de agresta.
Febri pēthēiali cōueniunt sirupus de succo acetosis & sirup⁹
de acetositate citri
Febribus oppilationū colericis: & flegmaticis: quarum est dif
ficilis eradicatio psec. sirupus de bisantia.
Febrium intētionē sedat sirupus acetosus cū succo fructus.
Febribus colericis multi accidētis & pprie que accidūt tunc
inbus in estate confec. sirupus acetosus de pomis descriptio
ne nostra. trocis. de ros. trocis. de spodio & alij trocis. de spo
dio cum se. acetose.
Febri⁹ sine opizitib⁹ calid. psec. sirup⁹ accētosus de tereniabin.
Febri⁹ cōposit⁹ valet sirup⁹ diacodid. tro. de ros. & eupatorio.
Febri⁹ q̄tarnis & earū rigourib⁹ valet sirup⁹ de timo.
Febri⁹ flegmaticis psec. decoctio de sicados & tro. diarodon.
Febri⁹ in qbus forma cōrūpit psec. troci. diarodon.
Febri⁹ co llicis antiq⁹ psec. tro. de eupatorio.
Febrium rigouribus valēt trocis. de eupatorio: oleum aneti
num oleum de cimla.
Febres antiquas purgāt pillē aggregate maio. & mino. pillē de
reubarbaro pillē allkelēgi alie ad illud.
Febres quaternas solunt pillule inde.
Forme corruptioni & defecationi pferit triseria minor pfectio
rauēdeseni cōfectio allkelēgi sirupus diacodion sirupus de
eupatorio mellificatum de buglossa trocis. de trof. trocis. de
reubarbaro.
Faciei feditatem remouet diacurcuma maior & minor. & bis
muroson.
Flegma purgāt yeralogodion russi & secaniabin sublime ipm
educēte: decoctio althase decoctio mirabolanoz pillule de
euforbio: pillule de turbit.
Flegmatis vtriusq⁹ supfluitates purgāt pillē stomatice: pillu
le de sarcocolla: pillule de sarapino.
Flegma grossum & difficile incidunt & abstergunt sirupus acer
tosus cum radicibus & secaniabin de kēsim.

Flegma salsum curat sirupus de fumo terre maior.
Flegmaticis confert decoctio albasce.
Flegmaticas egritudines purgant pillule de sarcocolla et pillule de colloquintida.
Fistulas purgat perologadion russi et ipsas curat vnguentum diascencum descriptione arabica emplastrum arabum: vnguentum de lino vnguentum alphestricon et oleum de ouis et ipsis confert sirupus de epitimo.
Fistulas antiquas que indigent mudificatione abstergit et mudificat a carne mortua et putrefactione vnguentum egyptiacum magnu.
Fluxum colericum sistunt tro. ramich. oleum ros. si ppter medicinam accidat.

De littera. S.

Sanguis generat confectio de xilolaoes.
Singine laxa et putride confert acetum squilliticu.
Senuum dolores purgat pillule aggregate maiores et pillule de oppoponaco.
Senuum doloribus pfert emplastrum andromachi.
Suturis asperitate leniunt oleum amigdalorum dulciu et oleum de granis sisani.

De littera. D.

Humiditates grossas et viscosas subtiliat et resoluit diacala descriptione Galieni.
Humorum lubricitate remouet pfectio de seminibus.
Humores crudos purgat pfectio de bacillis.
Humores adustos purgat pfectio alia hamech. et acetum squilliticu.
Humorum grossitie purgat et subtiliat vt facilius educi possit acetum squilliticum.
Humores grossos et viscosos purgat pille aggregate maiores pille fetide maiores et minores et infusio alia yere.
Humores grossos descendentes ad nervos purgat pille de eu forbio et ipsos resoluit emplastru de alleis.
Herpeti confert tro. de arsenico.
Herisibile pfert vnguentum ros. vnguentum viol et vnguentum ceruse.

De littera. J.

Adropis ꝑse. **diacucurma** magna & minor & **blamorusis** **diacae**
ca maior & minor **diacostis** **diastylphur**: **sirup** de **eupatorio**.
tro. de **ligno aloes**. **tro.** de **ros.** & de **reubar.** **empls.** **adromachi**
emplm de alijs **emplm** relatū ad **aristarcū**: **oleū** **almeseron**.
Adropisim quī est in initio purgat cōfectio de **eupatorio** & **pil**/
lule de **reubarbaro**.

Adropisim purgāt ꝑfectio de **allkēgi**: **pille** de **allē**: **pille** **rauē**
deseni: **pille** **sebelie**: **pillule** **almeseron** **vinguētum** **arthau**/
ta **magnum**.

Atericis confert **confectio** **rauendeseni** **trifera** **perfica** ꝑfectio
de **psillio**. **tro.** de **ros.** & **eupatorio**. **tro.** de **reubarba**. **tro.** de
camphora **oleum** de **cartanio**.

Atericiay **citrinā** purgant **confectio** **electuarij** **ros.** **confectio**
de **eupatorio** & eidem **consec.** **sirupus** de **fumoterre** **minor**: &
confectio **fumiterre**.

Ateritiam **spleneticam** solunt **pillule** inde

Intellectū acuit **illis** qui **scire** **desiderant** ꝑfectio **anacardina**.

Uicturariū **egritudines** **fridas** purgat **perapigna**. **vera** **hermes**.

Electuariū idū **maius** & **min**: ꝑfectio **allkēgi** **pille** **alādhā**
pillule **hermodactilorum** **pillule** de **opponaco**.

Uincturarum **egritudines** **calidas** purgat ꝑfectio **electuarij**
succi **ros.**

Uincturariū **dolorē** purgāt **electuariū** **alestos**. **pille** **stomatice**:
pillule **aggregate** **maiores** **pille** **seide** **maiores** & **minores** **pil**/
lule de **scrapno** & **pillule** **coloquintide**.

Uincturarum **frigiditatibus** **confe.** **cerotū** **andromachi**.

Uincturas **laxas** **confortat** **oleum** de **stincho**.

Uicturariū **egritudinib**: ꝑse. **aqua** **mellis** **sermo** in **secantiabin**
oleū **maisticum** **oleū** de **stozace** & **oleum** de **euforbio**.

Uincturarum **egritudinibus** & **doloribus** **confe.** **acetum** **sol**
liticum **psopi** **cerotum** **descriptione** **Galieni** **emplastrum** **an**
dromachi **oleum** de **ben** **oleum** **lauri**. **oleum** de **Ikperi** **oleū**
de **cucumere** **asinino** **oleum** de **granis** **citrangulorum** **oleus**
de **piperibus**.

Uincturarum **nodositates** **leniunt** **cerotum** **diapente** & **em**/
plastrum **filij** **zacharie**.

Uincturarum **uricis** **lenit** **oleum** de **se. lini**.

In **iuuēute** cōseruant cōfectio **electuarij** **alharif**. ꝑfectio **alis**
alarif. **libuli** **cōditi** **acetum** **squilliticum**.

Umpetiginem purgat **confectiones** **hamech** & etiā **sirupus** de

Humoterre maior vnguentum alsefericum oleum de serpētib⁹
oleum de ouis oleum de frumento.

Hypocundriorum doloribus ꝑfec. sirupus de eupatorio.

Hypocundrium ventositatibus confec. mellicratum conditū
ꝛ decoctio albafee.

Inflamantes extingūt rob de prunis: rob de fructib⁹. tro. ane
ti vngētū ros. vngētū viol. ꝛ oleū mandragore.

Impinguat corpus sūfuf. bonum ꝛ impinguat oleum amigda
larum dulcium oleum de nuce indica oleum de granis sisamī
oleum de granis papaueris.

Intestinorum lubricari videlicet sūfuf de granis mītri.

Igni ꝑfico videlicet vnguentum ros.

Inflationes oēs maturat emplastrum diaglon magnus.

Ileon dolor ꝑfec. oleum de sterua ꝛ oleum asse.

De littera. L.

Laterū dolori cōfec. ꝑfectio ꝑhilonij ꝑma inēctio looth de
silla looth de alsefera sirup⁹ de ꝑsopo oleum rute.

Laterum dolorem purgat electuarium alestos.

Lateris tumori confert emplastrū andromachi ꝛ eoz tēctio
cōfec. emplastrum relatum ad aristarchum.

Lapidem frangunt diassulfur pillule aggre. maiores oleum de
piperib⁹ ꝛ oleum de scorpionibus.

Rapidē non permittunt generari in vijs vine aqua mell. ꝛ
sirupus de radicibus.

Lepram purgant ꝑeralogodiō ruffi ꝛ ꝑfectiōes hamech deco
ctio epitimi pillule inde pillē fetide maiores ꝛ minores.

Lepram currat sirupus de fumo terre ꝛ eis qui parati sunt
ad eam sirupus epitimi.

Leprę ꝑfert oleum de iunipero vnguentum alsefericon.

Lentiginib⁹ cutis ꝑfert vngētū aliud aragit oleū de ben ole
us de nucleis cerasorū ꝛ de granis citrangulorum.

Lingue impedimētum soluit oleum de grisonibus.

Lacertos calefaciūt oleum de stozace: ꝛ oleū costinum.

Letificat diambria.

De littera. M.

Matricem frigidam calefaciunt electuarij. de geminis oleū

- rute & oleum de piperibus oleum lili.
Matricis prefecationi conse. aromaticis muscatum & oleus
 de lapide gagatis.
Matricis egritudibus cōueniūt dyambria & oleū nardinum.
Matricis vētositates remouēt trisera Galie. & musa enea.
Matricis dol. sedāt cōfectio Philonij inuētiōe prima mu-
 sa enea & sopi cerotuz descriptiōe Philagrii & pauli empla-
 strum. de granis lauri & oleum lauri oleum rute & de croco
 & philosophorum oleum.
Matricis egritudines frigidās purgat perapigra Galeni.
Matricis dol. purgāt pere hermes & pille de serapino exp̃te.
Matricis egritudinibus frigidis conse. oleum de enula.
Matricis duricie cōse. & sopi cerotum Democriti.
Melencolicis egritudinibus & eis qui tristantur sine causa cō-
 se. cōfectio de musso.
Melencolie solutionem educit secamiabū.
Melencolicas egritudines purgant pillule indi pillule lucis.
 maiores & minores pill. de lapide lazuli pill. sebele.
Membra nutritionis omnia cōfortant aromaticis ros. ma-
 ius dyambria acetum squilliticum. trocis. gallie alephangine
 & oleum de citonija.
Membra nutritiua calefaciunt aromaticum gariosi. dyam-
 bria & dyacinnum.
Membriorum lassitudinem tollit trisera sarra. magna.
Membriorum frigidās. humiditates & putrefactiones in eis
 generatas educunt perapigra Galie. conse. electuarij indi
 maiori & minori.
Membrum cauterizat excoiat & vesicari facit vnguentum
 de albariel.
Membra nutritionis purgat cōfectio askelengi & dyacitont
 tonz ipsam confortant cerotum alexandri & emplastrum
 dy. sinicosi. descriptiōe alexandri.
Membroz nutritionis dolouribus conse. tro. de spodio.
Membriorum duricies & eoruz nodositatē curant & sopi cero-
 tum descriptiōe alexandri & cerotum alexandri.
Membra nervosi confortant oleum de sticho oleum camo.
 & oleum melliloti cosmū & de allanna.
Mensura prouocant dyacalamentum descriptiōe Galie.
 pillule de serapino exp̃te.
Mensurorum fluxus pill. de bdellio maio. & mi. & ad eorum

Exuberationem valet trisera minor.

Ad alomortio tibiag cose. vnguentum alphestericuz oleum
de umipero et oleum de fraxino.

Ad mollificationem et lubricitatem propter indigestionem fa-
ctam conse. coe. coe. electuarius et inuentione nostra et es pur-
gant pille de serapino et de euforbio et eides cose. vnguentum
ad illud et oleum de piperibus.

Ad oribus venenosis cose. coe. coe. de assa et byasulphur.

Ad emorias et sensus temperat coe. coe. atiacardina.

Ad oculis cutis cose. vnguentum de alharriel.

Ad seditionem non valentibus sumere est ppmandus vnguentum
arthante magnus.

Ad anias et melancolia purgant pera logodis ruffiz coe. coe.
secunda hamech.

Ad orbos et adustis. phibent fieri trisera perica pille indei
pille fetide maques et minores.

Ad orpheis difficilis eradicationis purgant pille colloquide
et ei coferunt vnguentum de alharriel oleum de been.

Ad ateras calidas videlicet et frigidas subtiles grossas et vi-
scosas seu adurentes digerit sirupus acetosus simplex et fa-
cit alias medicinas in partes remotas penetrare.

Ad ateras legi temporis diuidit et eas maturat secantabim ut
patet in sermone facto de eo.

Ad ateras grossas et putridas incidit et abstergit secantabim de
calamento.

Ad ateras cursu in se mutant ad aliquem locum phibent oleum
camomille et melliloti.

Ad ateras difficilis eradicationis subtiliat oximel squilliti-
cum simplex.

Ad ateras calefacit subtiliat et resoluit oleum de enula.

Ad strach inflammationem solunt pilule aggregate maiores.

De littera. M.

Mauseam sedant aromaticis rosatus aromaticus garosilati-
um et sirupus de menta.

Mercurium educit superfluitates grossorum humorum et viscoso-
rum pera hermetis.

Mercurius cose. coe. coe. de alphestera et baurite coe. coe.

Mercurius egritudinibus frigidis cose. sirupus de sticados aqua.

Mellis vnguentus de bdellio: oleus nardini: oleus de cro-
 co: oleum de piperibus: oleus de euforbio: et eorum frigidita-
 ti et dolori cōse. decoctio de sticados cerotus andromachi: et
 oleum de storace: oleū de beer: et oleū de enula.
 Meruorum debilitati cōse. tro. gallie elephangine.
 Meruorum egritudines purgant pille alhandal: et pillule de
 oppoponaco.
 Meruorum doloribus valet p̄sōpi cerotum. Salienti oleum
 amigdalorum amarar: oleum auellandar: oleus de mīce in
 dica: oleus lauri: oleus camomille: oleū sambuci: oleū de līp-
 ri: oleū de melliloto: oleū masticis et de euforbio eos liniēdo
 Meruorum cōtractioni et eorum frigidis passioibus cōserunt
 cerotum aliud alexandri oleū nucis.
 Meruorum durities leniunt: oleus amigdalorum amarar: ole-
 um de semine lini: et oleum de croco.
 Meruorum tumoribus et eorum puncturē cōse. oleus nucum: et
 ipsa lesio a frigiditate valet oleū lauri.
 Meruos cōfortat oleus camomille: oleus sambucini: oleum
 de melliloto: oleum maluinū: et oleū de croco.
 Meruis quibus accidit laxitas cōse. oleum citoniorum.
 Meruos calefaciunt oleus cōstinus: oleus de sansuco.
 Naturam stringunt sirupus de piris: sirupus de citonij siru-
 pus acetosus de citonij.
 Modositates que sunt in mēbris et iuncturis molliciat p̄sō-
 pi cerotum.
 Marium fetori valet oleus de cucumere asinino et eorum op̄-
 lationes aperit oleus philosophorum.

De littera. D.

Omnis odorem faciunt bonum electuarij de aromatibus: ele-
 ctuarij de geminis cōfectio de xilaloes: cōfectio electua-
 rij de citro aromaticum muscatum aromas nardinum tri-
 fera sarra magna citra condita: sirupus de corticibus citri
 mellieratus cōditū: et mellieratus de citro tro. gallie muscate
 rufus. de ligno aloes rufus. aromatic. et pille dyarodō.
 Omnis fetorem amputat electuariū de pficis: persica cōditā: et
 rufus de pficis tro. ad fetorem omis. tro. de ligno aloes.

Odoiem facit bonum oleum costinum.

Oleum philosophorum valet eis qui supererunt per os optus aut kartantium.

Oppilationes aperit dyaciminus confectio de seminibus sirupus aceto sus de succis herbarum cum aromatibus sirupus de fumo terre maior secantabim de radicibus tro. de antiso pillule aggregate minores: oleum amigdalorum amararum oleum persicorum: oleus de been: oleus costinus: oleus de piperibus.

Oculorum dolores et eorum superfluitates purgant confectio electuarij ros. pill. lucio maiores et minores et in oculis in quibus descendit aqua valet oleus philosophorum.

Oblitionem purgat confectio hamech.

Oblitione confectio emplm sinap. oleu sinap. et philosophorum.

Ombus denudat confectio. vnguentu dyasenicis emplm arabus descriptioe Arabiarum eorum sigillatione faciunt facile.

Ossium doloribus et frigida causa confectio. emplm sinapis.

Ossa corpori infixa quous profunda sunt extrahit emplastrum de fermento.

C De littera. P.

Paralisi profunt confectio de musto. thiriaca dyatesseron: confectio alphepera: sirupus de sicar. vnguentu de. bdelio ce rotum alexandri. Aliud oleum de piperibus: oleus de lapi de gaga: oleum philosophorum.

Paralisi purgant pera hermetis pera logodion russi pilse. de serapino. pilse de euforbio et de oppoponaco.

Pulmoni iuuant his in quibus materia grossa difficilis erradicacionis eruberat in membris anhelitus reddens eus facilem ad screandum Zooth de squilla: emplastrum filij sarcarie. et oleus philosophorum.

Pulmonis egritudinibus confectio. confectio de musto.

Pulmones confortat sirupus de granis mirti.

Pulmonem mūdificat sirupus de ligritia: et oleu de cartamo.

Pulmoni frigido confectio. sirupus de thimo.

Pulmonis canie confectio. acetum squilliticus.

Pulmonis asperitatem leuunt oleus amigdalorum dulcium oleum xiol. et de nucis indica.

Putificis confert confectio testiculorum vulpis sirupus papa

ueris troici de camphora.
 Pectus mundificat athanasia magna Zooth bonū aqua mell.
 sirupus de liquiri. tro. aneti.
 Pectoris doloribus cōse. Zooth de paupere Zooth de squill
 la Zooth alphefscera sirupus de yfopo susuf. ad tussis ante
 quam oleum de heiri & oleū de lilio.
 Pectoris asperitati cōse. Zooth ad caliditatez Zooth aliud
 nostrū iulep. viol. iulep. iunubarū sirupus cucurbite sirup
 de prunis papaueris: sirupus de granatis oleum de granis
 papaueris oleum viol. larū.
 Pectoris sanem expellit Zooth sanum.
 Pectoris & pulmōis vehemēti siccitati cōse. Zooth d. amigd.
 Pulmonis inflationi cōse. iulep. rosas.
 Pectoris egritudinibus frigidis cōse. sirupus de prassio & si
 rupus de thūmo & ipsi cōse. sirupus de kesmes.
 Pectoris opilationib⁹ & hūiorib⁹ gross. cōse. oximel squilliti
 cum cōpositus: & oleū de cartamo.
 Pectus mundificant ab humonibus gross. & putridis pillule
 de agarico.
 Potui veneni cōse. dyasulfur.
 Pestilentie elatis & autūni cōse. trisera persica.
 Passiones omnes que fiunt a colera & flegmate salso purgat
 confectio hamech.
 Pleuresi cōse. Zooth de papauere. iulep viol. iulep iunubarū
 sirupus cucurbite sirupus de prunis sirupus de granatis si
 rupus de cannis sirupus cōferens catarris sirupus de iunū
 bis sirupus viol. oleum viol.
 Pannū delet & vestigia nigra oleū de cucumere asinino.
 Pregnantium relaxationez abscondit sirupus acetosus de suc
 cis & aquis fructuū.
 Podagram ex flante purgant pillule aggregate maiores.
 Podagram frigidā purgant pillule de hermodactil maiores
 & ei cōse. emplm sinapis oleum vulpinū & philosophoy.
 Podagram doisi & genuū purgant pillē fetide maiores & mi
 nores & pillē de serapino.
 Podagram calidā purgant pillē hermodactilorum minores
 & ei cōse. oleum de ranis & oleū ro.
 Pruritum purgant pillē aggregate minores.
 Pulsationi cōse. cerotum vltimum.
 Plagas curat & consolidat vnguentū aureus.

De littera. R.

Renes calefaciunt electuarium de aromatibus trisera Gal.
secaul cōditum cōfectio de zinz. oleum de lilio oleus rute &
ipsos cōfortat aromaticum ros.

Renum dol. cōse. dyacucurina maior & minor dyamorusion
cōfectio philonij prima muētiōe emplastrus de granis laurē
oleum lauri oleus de Keyri oleus ruthe oleus de asse oleus
de piperibus oleū vulpinū oleū philosophorū & nardinum.

Renum lapidem frangunt dyalacta maior & minor oleus de
nucleis cerasorum oleum de granis citrangelorum : oleum
de scorpiombus.

Renus egritudines frigidas purgat pera pigra Gal. pera her
metis electuariū indi maior & minus.

Renum opilatōes aperit sirupus acetosus cum radicibus &
eos mūdicat electuariū aleseof.

Renum vlceribus cōse. tro. alkellengi & eorum buricki cō
se. yfopi cerotum Democriti.

Ruentis acidis curant electuariū de aromatibus & dyatriā
pipereon descriptiōe Gal.

Rigon febrium cōse. diacalamentum descriptiōe Gal.

Raucedini cōse. iulep iuuuimum.

De littera. S.

Stomachi egritudinibus factis ex flegmate viscoso possunt esse
ctuarium de aromatibus electuariū de gēmis cōfectio de ri
loaloes orinē squilliticum simplex & oleū nardinū.

Stomachi inflationem remouēt & morbos ex ea factos curāt
electuarium de aromatibus & alricostū tro. de spo. cū se. ace
tose vinguētum ros. & cerorum sandalinū.

Stomachum debilem cōfortant digestionēq; bonam faciunt
electuarium de aromatibus cōfectio de riloaloes cōfectio
alkanzī electuarium de citro. aromaticū rosatum aromati
cum gariof. aromaticus nardinus electuariū de granis mir
ri cōfectio de citonijs electuariū de persicis electuariū de
sorbis trisera Gal. electuariū ex muētiōe nostra pera logodi
on ruffi. kebuli cōditi. emblici cōditi citonia cōdita. pera. per

lica. citra omnia cōdita zucarum rosatum. sirupus de pīris
 sirupus de citonijs sirupus de corticibus citri. sirupus de
 granis mīrti. sirupus de albeli sirupus acetosus de citonijs.
 sirupus acetosus de pomis. sirupus de absinthio sirupus de
 fumoterre maior mellieratum de citro: mellieratum de bu-
 glosa. mellieratum de citonijs: rob de pīris: rob de citonijs:
 rob de pomis: rob de granatis: rob de fructibus: rob de agre-
 sta: decoctio albasce. tro. de gallia sebellie. tro. de rosi. tro. de
 gallia magna. tro. ramich. tro. de absinthio. Sufus de ligno
 aloes. sufus. dyarodon sufus. aromaticum. pillē elephangine
 pillē aggregare minores pillule stomatice: pillule dyarodon
 ceratum alexandrie: emplastrum stomaticum: emplastrū dy-
 sinicon. emplastrum de gallia: emplastrum de fermento: ole-
 um de stincha: oleum de citonijs: oleum malinum: oleum
 mirtulorum oleū masticinū: oleū colinus: oleū de sansuico.
**Stomachi ventositates grossas expellant confectio electua-
 rij de citro: confectio de galanga. dyacimīnium. trisera musca-
 ta: dyacurcuma maior: & minor: dyamurison: confectio pbi-
 lonij inuentione prima seculū conditum: & cōfectio de zinz-
 bere. Et ipsius malicie digestionis profunt confectio de galā-
 ga. tyriaca dyatesaron.**

**Stomachi dolori & eius puncture a caliditate & acritate hu-
 morum praesunt confectio dyarodō descriptione Gal. acetuz
 squilliticum: infusio de vera iroci. dyarodon pillē elephangine
 Stomachi humiditatem & molliciem & ipsius defectum & in
 quo est putrefactio corrumpunt & corrigunt aromaticuz ro-
 satum maius aromaticum garioflatum: confectio de cin-
 namomo trisera sarrasenicā magna: dyacurcuma maior: & mi-
 nor. dyamorillon: cōfectio electuarij iudi maior. & minor: em-
 blici cōdit. tro. dyarodō.**

**Stomachum calefaciunt dyacimīnium dyatriō piperum de-
 scriptione Gal. ceratum stomaticum.**

**Stomachi duricie conse. yfopi cerorum descriptione pbi-
 lagrij & pauli & dyaquilon commune emplastrum relatum
 ad aristarchum & de melliloto.**

**Stomachi ardorem mitigant electuarium de persicis confe-
 ctio de acetosa confectio de prunis trisera persica iulep rosa-
 tum sirupus de psicis: sirupus de portulaca tro. de campho-
 ra tro. de sandalis sufus. dyarodon.**

Stomachi indigestionem & dolorem tollit trisera sarrasencia

magna & si fuerit abundantia magna flegmatis crudi valet
dyamusufusuf. diarodon & emplim relatu ad aristarcu.

Stomachi doloribus a frigiditate cose. confectio anacardina
cofectio philonij inuentione puma musa enea atphanasia
magna pille eleph. angue y sopi cerotuz descriptione philar
grij pauli oleum de kerua oleu de cartamo.

Stomachi egritudines purgat y erapigra Ba. yera hermetis
pille eleph. angue cofectio electuarij alharis. confectio indi
mato. & mino. pille aggregate. pille fetide maiores & minores
pille sebelie.

Stomachi inflammati cofert sirupus de succo acetose siru
pus de agrella. sirupus acetosus de succo fructuu sirup^o ace
tosus de pomis descriptione nra sirup^o acetosus tereniabun

Stomachum calidum cofortant sirupus de succo acetose siru
pus acetosus de succis & aquis fructuu. rob de ribes: rob de
berberis & de sumach & de moris. & de stem.

Stomachum frigidu cofortant sirup^o de meta sirupus de th
mo secantabin de calameto mellieratu coditum.

Stomachi opilatibnes apernit sirup^o de eupatorio secantabin
de radicibus tro. de absinthio.

Stomachi putrefactione abstergunt acetum squilliticuz tro.
de rob. & tro. ad fetorem oris.

Stomachum mudificat infusio de yera pille stomatice & pille
aggregate minores & de turbith.

Stomachi inflatione soluit pille aggregate maiores & dolo
ri colerico in eo facto cofert oleu lauri.

Stomachi lubricitati cofert sufus. de granis mirri.

Sincopi cofert electuariu de gemis confectio de alstermes co
fectio de xiloaloes aromaticu mustatu confectio de aceto
si poma codita sirupus de pomis sirupus acetosus de pu
nis tro. de ligno aloes rob de citonij & de pirio.

Sperma multiplicant confectio testiculorum vulpis: oleum
amigdalorum oleum de nuce indica: oleum de gra
nis sisami: oleum de semine lini.

Sudoris multitudinem phibet oleum de citonij.

Sudoris odore bonu facit aromaticum nardium.

Sudorem prouocat oleum anetinum.

Senibus & frigidis natura conueniunt dyambra sirupus de
prassio sirupus calameti & decoctio albafee.

Singultui vehementi frigido vel acetoso vel ventoso: cui dis.

Scilis est resolutio cōse. byacalamentum descriptione Gal.
cōfectio philonij inuētide prima: si vō fuerit singultus suffo-
carius a repletioe factus aut ventositate cōse. byacumini z
sirupus calami z mente.

Situm sedant vel stringunt electuariuz de persicis cōfectio de
acetosis aliticosum trisera persica et persica condita sucha-
rum viol. iulep ros. sirupus de persicis: sirupus acetosus cū
succo fructuū: sirupus de acetositate citri: sirupus acetosus
de pomis sirupus acetosus de citonijs de prunis: sirupus de
cannis. sirupus de portulaca aqua mell. rob de ribes. rob de
agresta. rob de berberis. rob de sumach. rob de moris de ste-
ni. rob de granatis. troci. de camphora. tro. de spodio. se. ace-
tose. tro. de berberis. tro. de sandalis z vnguētum ros.

Solutionem fortem sedant electuarium de sorbis z cum rob
de ribes.

Solutioni colericæ cōse. sirupus agreste. rob de sumach: rob
de moris de steni. rob de granatis. Antique vō cōse. sirupus
de granis mirti.

Siti vehementi laboriose z estuose cōse. sirupus de agresta: si-
rupus acetosus de pomis: sirupus acetosus de terentabū.

Scrophulas resoluunt vnguētū arthanita puū. emplz byaq
lō cōe. emplz oubasij. oleū de beē. oleū de cucumere asinino.

Scorpiōis morisui pfe. tyriaci diatefferō z oleū philosophoz

Splenis egritudines erradicant byacucurma magna: oleum
nardinum z oleum de euforbio.

Splenis doloribus z eius opilationibus confert arthanasia: si-
rupus byacodion secantabin de radicibus secantabin de lxi
sum: aceruz squilliticuz trocis. de eupatorio. psopt cerotum
descriptione Galie. psopt cerotum descriptione philagrii z
pauli. z oleū lauri.

Splenis duricies resoluunt byasulphur secantabin de calamē-
to tro. de capparis: psopt cerotuz descriptioe Gal. z phila-
grii z pauli z democriti: byaquilō cōe emplm andromachi.
emplm de melliloto: z oleū philosophoz.

Splenis opilationes aperit sirupus acetosus de radicibus de
coctio. z trocis. de eupatorio trocisci de laccā: ipas purgant
pille de rauēdeseni pille sebelie. pille inde cōse. allxelengi.

Spleneticis cōfert sirupus de calamēto: z splenis apostematiz-
bus cōse. tro. de eupatorio.

Splenis grossiciei cōse. emplm de fermento: emplsa oubasij: z

ipſius ventofitates reſolunt: tro. de capparis.
Sanguines mundificant & clarificant cōfectio anacardina de
coctio capilli veneris: aqua fructuuz & decoctio ſumiterre, &
purgant ipſum pilſe ad febres colericas.
Sanguis ipſo pſe. arthanaſia magna & tro. de terraſigillata.
Sanguis furores reprimunt & eius ebullitiōē ſedat aqua
fructuum alricorū. tro. de cāphora.
Sanguis fluxū de naribus & alioꝝ reſtringunt & abſcundunt
tro. rannich & tro. de terraſigillata: & tro. de carabe.
Sanguis egeſtioni cōferunt: tro. de terraſigillata: qui etiā re
ſtringunt fluxū ſuperfluuz menſtruorū.
Sanguinem diſſoluit oleūꝝ philoſophorū.
Senſum cogitationē & rationes ſubtilant: & vigorant cōfectio
ſecundū alharis & lebuli cōditi.
Senſū inſtrumētūꝝ mundificant pilſe elephāgine: pilſe ſto
matice: pilſe aggregate: pilſe lucis maiores & minores.
Superfluitates a toto corpore educit electuarium aleſkoſ.
Scabi cōfert oleūꝝ nucūꝝ, & illa que ſit ex ſalſo ſlegmate & co
lera purgant cōfectio hamech: ſirupus de ſumoterre maior
& minor & ſirupus de epithimo.
Scabiei ſiccę cōfert vnguentūꝝ alpheſcericūꝝ: vnguētūꝝ ceru
ſe vnguētūꝝ alpheſcericūꝝ aliud.
Sodam calidam purgant cōfectio electuarij roſati & ei con
ſe. cerorum vitinūꝝ.
Sodam antiquā purgant pilſe albandah: & frigide ſode con
ſe. oleūꝝ de euſorbio.
Serpiginem curant ſirupus de ſumoterre maior: oleūꝝ de oli
uis oleūꝝ de ſumpero oleūꝝ de fraxino.
Spaſmo conſe. ſirupus de ſicados pilſe de ſerapino: vnguen
tum de bdello vnguētūꝝ ad illud cerorum dyapenthe oleūꝝ
de been. oleum de ſe. ſim. oleūꝝ de croco. oleum de piperibus
& oleum de lapide gagat.
Somnūꝝ prouocant oleūꝝ anetnum. oleum de papauere. oleūꝝ
mandragore. oleum ex rana.
Surditati cōſe. oleum amigdalorum amararum: oleūꝝ de beē
oleum de cucumere aſinino.
Spinis corpori inſixas quibꝝ in profundo ſint extrahit em
plaſtrum de fermento.
Sciaticę doſ. cōſe. emplūꝝ andromachi emplūꝝ ſinapiſ. oleūꝝ
de piperibus. oleūꝝ philoſophorū.

Scitaticam purgant. pillule aggregate maiores. pillule de scra-
pion experte.

De littera. T.

Tristitie & sollicitudini. psunt electuarium de gemmis conse-
ctio de allker smes.

Torture oris psunt: confectio de musto tiriaca biatesaron si-
rupus de sicados. cerotum aliud alexandri. oleum de pipe-
ribus. oleum philosophorum.

Torture educant supfluitates grossorum humorum & visco-
sorum pera hermetis & pera logodion russi.

Tussi diurne pfe. dianulum athanasia mag.

Tussi antique & eis qui habet pectus saniosum pfe. diasulfur
looth de puio sirupus de granis mirti: sirupus de liquiri-
cia: sirupus de piasso: sirupus calamenti looth sanum & exp-
tum sirupus de prunis: sirupus de granatis: sirupus de iu-
uibis: sirupus de yfopo.

Tussicalide pfer looth de papanē looth ad caliditatē. looth
aliud nfm. iulep viol. sirup^o pferis catarris: siru d^o violace^o.

Tussim antiquam remouent & subtiliant humores grossos
looth ad asma sifus. ad illud.

Tussi que nō sinit dormire patiētes pfe. sirup^o de papaueris.

Tussi sicce confert sirupus acetosus de terentiabm. sirupus de
papaneris & eam lenit: looth bonū & looth de anngdal.

Tussi humide confert aqua mellis.

Tussim antiquā purgāt pillule de agarico.

Tussi catarrali pfe. pilule que ad oēs morbos catarrī.

Tremori cōfert sirupus de sicados. oleū de pipibus. oleus de
lapide gagatis & philosophorum.

Tremorem purgat pera hermetis.

Tumores pfundos aufert cerotum andromachi.

Tumores a caliditate factos resoluit & maturat emplastrum
diaquilon paruum.

Tethano confert oleum de lapide gagatis.

De littera. V.

Vertigini pfer pfectio de musto. confectio alfersera. sirupus
acetosus citri. sirupus acetosus de prunis acetum squilli

ticum oximel squilliticum simplex et compositum.
 Vertiginem purgant per a hermetis per a logodion ruffi et co-
 sectio hamech. illam vo que fit a fumis colericis purgat co-
 sectio de philio. co-sectio electuarij ros.
 Virge erectionem facit co-sectio testiculorum vulpis.
 Viscerum humiditate desiccant aromaticum rosatum.
 Viscera confortant aromaticum nardinum. co-sectio electuarij et
 muetide nostra zucharum rosatum dyacostii sirupus de gra-
 nis mirri et mellieratu de citonio.
 Viscerum lubricitati et eorum solutioni propter maliciam dige-
 stionis cose. electuarij de granis mirri dyalacca maior et mi-
 nor. trociscum romich.
 Viscerum doloris ex ventositatibus factum sedant co-sectio
 de seminibus dyacostii ex inuentione prima et oleum Lauri et
 eorum putrefac. ionem remouet trisera sarra. magna.
 Viscerum dolorem purgat per a hermetis et eaz mundificat ele-
 ctuarium alestos.
 Viscerum mollificatio co-fert sirupus de absinthio zuchar et ros.
 Viscera frigida habentibus co-fert. sirupus calamendi. oleum ru-
 te emplum relatum ad aristarcus.
 Viscera lauat et abstergit aqua mell.
 Viscerum durici cose. secamabin de calamendo. emplastrum
 de melliloto.
 Viscerum egritudinibus cose. oximel squilliticum.
 Viscerum ventositates dissolunt dyacimimus. dyamisus de-
 coctio albaee et eorum debilitati a causa frigida cose. emplum
 de galia primum. Et causa vo calida emplum de galia aliud.
 Viscerum inflammationibus cose. emplum de frumento.
 Vomitus sedant aromaticum ros. aromaticum gariofilag. si-
 rupus acetosus de citonio et de prunis sirupus de menta mel-
 literatum de citonijstro. ramich. emplum dyasimicosi. descrip-
 ptione alexandri.
 Vomitus colericum et flegmaticum retinent. co-sectio de citonio
 citonia co-dita et sirupus de calamendo.
 Vomitus ex flegmate et malicie digestionis cose. pfectio alkazsi
 Vomitus cose. sirupus de agrella et de albela.
 Vomitus sanat vnguentum arthenite magnus.
 Vomitus colericum sedant rob de ribes: rob de agrella et de
 berberis. rob de sumach. rob de monis de scemi et rob de
 granis.

Ventositates a toto corpore expellit electuarium aloes.

Ventositates attenuant & dissoluant aromaticum gariosi. dia-
cuminum. oleum nardinum. emplastrum relatum ad arist. aro-
maticum nardinum diansum trisera serra. magna & trisera
muscata alkany. trisera Sa. pfectio electuarij ex inuentione
nostra. confectio peralogodion ruffi. confectio electuarij in-
di. maior & minorum sursus aromaticum ro. emplastrum de
alleis. oleum amigdalorum amararum. oleum nucum. oleum
de lierua. oleum de enula.

Primum pnotant diacalametum descriptione Sa. bicucurma
maior & minor diamorusion diasulfur secantabin de radici-
bus secantabin de Key sin tro. de lacca. pillule aggregate ma-
iores. oleum philosophorum.

Vine difficultati cose. confectio philonij inuentione pmas
musca. enea. oleum asell.

Vbi est dolor quando mingit cosectio alkengel.

Ventris dolorem ex humiditate & flegmatica multa cruda re-
mouent & eam mundificant diatrium pipereon descriptioe
Sa. diacuminum confectio anacardina & ipsis conse. empla-
strum de granis lauri.

Ventris fluxum retinent confectio de citonijs. citonia condita.
sirupus de albelach. sirupus de menta.

Ventris solutionem a fluxu colerico inuant. & stringunt elec.
de fructibus & sirupus acetosus de succis & aquis fructuum
tro. de spodio cum se. acetose epatico fluxui conse. & empla-
strum diaphinicon.

Ventris fluxum assiduum cum significationibus frigiditatis
etiam qui sit ppter exuberentiam catarrhi abscondit. cosectio
electuarij ex inuentione nostra & emplastrum de gallia. ipm
vero significationibus caliditatis: & quando venter soluitur
superflue ab operatione catartici stringit elec. confortatiuus
sto. emplastrum de gallia. ij.

Ventris fluxum antiquo & disinterie pse. athanasia magna.

Ventris fluxum supabundantem & chronicum flegmaticum & thenas
mon factum ex frigiditate conse. pfectio de florace.

Ventris solutionem sedant mellicratum de citonijs & mure
citonijs simplex & rob de fructibus tro. de herberis.

Ventrem leniunt tro. anneti & ipsum lubricant zucaru viol. lip-
sum mundificat a fecibus aqua mellis.

Deueto resistunt sirupus de agresta & tiriaca diatesseron.

Venenis frigidis valet oleum philosophorum.

Defice doloribus pfe. diacucurina maior & minor. diamurruſon. emplastrū ex granis lauri. oleum de lepyri. oleū nardinū. oleum aſſe. oleum de piperibus & oleum philosophorum.

Defice lapidem frangunt dialicea maior & minor. oleus de nucis cerasorum. oleum de granis citrangularum. oleum de scorpiombus. & oleū philosophorum.

Defice ulcerationi confe. oximel squilliticū simplex ipsius vo ulcerationi valent tro. allskellengi.

Defice duriciei confe. yfopi. cerotus democriti. & ipsius ardoris oleum amigdalaram dulcium.

Deficam calefaciunt oleum de lilio & de enula.

Ulcerebus malis confe. yera logodion ruffa. & pillule aggregatē minores.

Ulcerebus putridis confe. vinguētum nobile & relatum ad nū codemum & vinguētum cerasos & in eis generant carnē ea sigillando & pſeruunt a putrefactione.

Ulcera curant vinguētum diafinicum. def. arabica. emplastrus arabicum & oleum de ouis.

Ulcerebus fraudulētis confe. oleum almezereon. oleum de iunipero & de fragmo.

Ulcera scoriata que sunt a colera adusta & flegmate falso confe. vinguentum ceruse.

Ulcerum vestigijs confe. oleum de been.

Visus obscuritate purgant pillule de yera.

Visum a fumis colericis deperditum recuperat trisera pſica.

Vocis raucedini qua est ppter frigiditatem & flegma grossum quod continetur in pectore & pulmone confert loch sanum & expertum. sirupus de iunibis.

Vocis lacertos corroborat acetum squilliticus.

Vocem clarificando silt oleum de cartamo. oleum de nuce indica. oleum de granis sisami.

Vulnera fraudulenta expellūt sirupus de epithimo & vinguētum de lino.

Vulneribus difficilis consolidationis & incarnationis ea mū duficando. confe. vinguentū diafinicosi. descriptione arabica emplastrum arabicum. vinguētum de lino.


Vulnera antiqua & recentia mundificat & incarnat vinguentū diacerasos.

Vulnerib⁹ nervosis in qbus est calefactio mundificat & incarn

nat vnguentum basilicon magnum.
Vulnerum tumorem soluit. oleum de grisomilis.
Vulnera putrida curat vnguentum cericinum.
Vulneribus antiquis. conf. vnguentum egyptiacū magis.
Vulnera incarnat ⁊ cōsolidat vnguētum triasarmacum.
Vulneribus in quibus sunt contenta superflua. si autem siccare
opus est. conf. emplastrum de sermēto.
Vulnera que tarde curant pfecte curat. oleū philosophorum.
Vlcerat ⁊ cauterizat vbi opus emplastrum andromachi aliud.
Vulue dolori cōse. oleum amigdarum bulcum.
Dermes occidunt que sunt in auribus. oleum de nucleis pfi
corum ⁊ oleum benedicti.
Venarum orificia aperit. oleum philosophorum.

Finis.







Enarum que flebotoman-

tur quedam sunt vene tñs: & quedā sunt arterie
vene tantuz que in capite sunt flebotomāde me-
lius est vt trāstnerse flebotomantur excepta qui
dem cur? flebotomia fiat in latitudine & non in

longitudine.

- a. Vena que est in puppi capitis valet stuporis mentis & emi-
grance ac antiquo dolori capitis eius.
- b. Vena que est in medio frōtis valet dolori capitis antiquo
& pprie illi qui est in posteriori pte eius apostematibus ocu-
lorum & passidibus que in facie accidunt vt in morphea & va-
let etiā alienationi & frenē & cōtra nouam lepram.
- c. Vene timpoz que fluruose incendunt valent cōtra dolo-
rem aurium & humam effusionem lachrymarum & contra
emigraneam & fm auic. non debent minui in qbus requiri-
tur potentia generandi qz per illas venas euacuat spiritus
qui a natura missi sunt ad fetū generandum.
- d. Vene due in angulis oculorū valēt ad visum & ad dolorē
capitis ad egritudines oculorū. scilicet ad lachrymā pānuz & ad sca-
biem palpebrarū: & etiā valet optalmie antique & istis venis
nō est flebotom? pfundādus ppter tumorem fistularū.
- e. Venam in concavitate aurium ex ytraqz parte valet cōtra
tremorem capitis & contra tinnitum aurium etiam valet cō-
tra nouellam surditatem.
- f. Tres vene retro aures quarū locus est post illū vbi extre-
mitas auris inde puenit ad capillos sunt ex venis tātus que
in capite solent flebotomari & vna harum trium est magis
manifesta de qua proprie fit flebothomia & valent optalmie
oculorum & in pncipio aque & cum caput a stomacho reer-
pit sumum & ppter hoc cōferunt vlceribus aurium & colli
& posterioribus partibz capitis.
- g. Auic. xx. primi dicit & Galienus quidam negat qd due sunt
vene que sunt post aures retro flebotomantur vt qui filos
gignunt ipsos nō continent. & steriles sunt post auctoritate
hypocratis.
- h. Vena in sumitate nasi valet cōtra grauedinē capitis & ni-
mum fluxum oculorum si timor in eis existit.
- i. Vena iuxta nares purgat caput & muat auditum.
- k. Due vene in faucibus oris quelibet valet contra pūscu-

las faciei & contra scabiem capitis & contra dolorem dentium & mandibularum & etiam valent contra grauedines capitis gutturis & quæ.

I Due vene sub lingua valēt ambe contra dolores dentium & gingivarum & contra reuma capitis & ptra apostemata gutturis & ptra squamantiā & cōtra oīa vicia oris.

M Vene interiores labiorum quatuor superiorū & inferiorū valent apātibus oris & gingivarū & dolorib⁹ earum & reumati & vlceribus & fistulis que sunt in eis.

N Vena sub mēto valet contra dolorem maxillarum & cōtra pruritum & fetorem narium & dolores faciei & contra dolores & pustulas faciei.

O Vene due que sunt in collo vocate guidegi qū flebotomantur valent in pncipio lepre & forti squamatie & coangustationi anhelitus & asinati acuto & raucedini vocis & habēte apostemata in pulmone & etiam valent egritudinibus splenis & lieterum. Nota q̄ oēs vene capitis post comestioneē sunt in nuēde excepta vena sub mēto.

Notandum est vltterius q̄ semper in istis venis. scilicet capite vsq̄ ad collum q̄ sunt tanq̄ vene pticulares si oportet q̄ flebotoment semp prius capha. vena brachij flebotomet atq̄ iste pticulares flebotoment.

O Vena aut̄ fercule que est in inferiori florace. scilicet in fundo colli valet s̄m Huic. in passionibus stomachi.

Due sunt arterie retro aures que flebotomate s̄m Huic. valēt optalmie lachrymis panno noctilope & antiquis doloribus capitis sed tumor existit in arterijs & specialiter predictarum: sed cū pilis leporis & thure & albumine oui. scilicet cum emplastro ḡ est sanguis restrigēdus si nimis fluere & cū aloē. Item dicit Huic. q̄ arteria temporum quandoq̄ flebotomatur & quandoq̄ extrahitur & quandoq̄ adurit̄ & hoc fit ppter̄ea vt acuti reumatismi & subtiles constringant̄ qui ad oculos descendunt: & propter dilatationem superfluum foraminis vñee tunice.

P Vena sub vtraq̄ parte aselle incisa facit hoīem mori ridēdo & talis vena balsetes appellatur.

Q Vena que est supra cubitum a parte sinistra & proprie inuenitur in brachio sinistro que a quibusdam vocatur vena circularis. i. splenis valet in cardiaca passione & asinati & contra ptismi & emphyima & emophioicam passionem & valet

dolori pectoris & pulmonis & dolori dyaphragmatis & diffi-
cultati anhelitus; & quando inciditur solet inflari & valet
etiam diffurie: & quia ignota est. ideo non vtuntur ea vel
raro.

q Vena cephalica seu capitalis valet passionibus que in col-
lo & capite sunt: & ideo valet dolori capitis & aurium & dolori
oculorum & squamantiaz. Et nota q nullus est timoris quia
neruū musculum vel arteriam non habet sub ea.

r Vena basilica seu epatica valet passionibus que in toto cor-
pore & ventre sunt: & ideo stomacho epati pulmōni cordi
pleuresi spleni dolori spatularum & ad sanguis de naribus
restringendus. Et inter ceteras venas brachij est maioris ti-
moris in flebotomia quia sub ea est arteria neruus & muscu-
lus fm Anic.

f Basilica sinistra est flebotomanda in mala complexionē
cordis calida & in mala complexionē calida stomachi. vt di-
cit constantinus li. iij. sue practice. & ideo dicit Anicē. ij. cas.
sen. ij. circa principium capituli sexti. q basilica sinistra incidē-
da est in amplitudine cordis.

s Mediana valet doloribus & passionibus equaliter supe-
rioribus & inferioribus. & ideo confert vniuersali repletioni
corporis vel quando non pōt inueniri basilica aut cephalica.
Et sub ea est neruus solum.

t Vena que funis brachij dicitur que supra cephalicam exi-
stet & est ramus cephalice tendens supra ptem siluestre & va-
let ad ea que valet cephalice.

u Vena cardica seu cordialis hoc est vena mediana incide-
tur pro passionibus spirituum & plenus in manu sinistra vs-
us eius declaratur.

v Vena purpurea contra passiones interiorum mīnuū.

x Vena autem que dicitur ascellaris posita est sub basilica. s. pa-
rum & est ramus basilice & valet que basilica & cum sit ligatur
brachij aparet & vocatur ascellaris q: venit ab ascella & valet
passionibus pectoris & pulmonis.

f Vena in ambobus laterib⁹ corpis debet incidī contra pu-
stulas antiquas & contra infirmitatē frigidā & lētheriā & qñ
homo non pōt habere digestionē.

z Vena plicata & titillaris aperitur pro passionibus inferio-
rum.

v Notādū est fm Auicēnā fen.iii. pmi sic dicentem: Et in
venis que in corpe flebotomentur sunt due vene supra vē-
trem posite quarum vna super epar consistit: & altera super
splenum est posita illa de super epar valet hydropisi & sinī-
stra in egritudinib⁹ splenis.

2 Vena inter auricularem & amularem que dicitur sicle siue
saluatella valet dextra flebotomata in passionibus epatis &
sinistra passionibus splenis & debet poni manus in aqua cali-
da ne sanguis cito restringat.

3 Vena inter pollicem & indicem valet capiti & passionibus
eius & valet passionibus oculorum.

aa Vena in vtraq; manu supra minimum digitorum valet con-
tra pteritiam & contra omnia vicia splenis & contra frenē
sin & quācūq; febrem.

bb Vena veniens ad pollicē incisa valet hydropicis & inflatis
& etiam contra ventositatem.

cc Vene autem in circuitu ani sunt. scemorroꝝ de quando in
scidunt per se temperate aut cum flebotemo valent omni-
bus egritudinibus melancolie adusse & corrupte sicut inaur
melancolie lepte & inferioribus cutis & etiam quartane & pas-
sionibus splenis & hydropisi.

dd Vena sub preputio valet contra hydropisim & ptra om-
nes corporis tumores.

ee Due vene inferiores iuxta spūtiū valēt tumouribus te-
sticulorum & dolori renum.

ff Vene que dicunt salfores cauende sunt trab⁹ digitis supra
geniculos quas qui incidit in tibia mouet subito.

gg Vena sub vtroq; genu valet ptra apostema & dolores re-
num & lumborum coxarū & vesice & arteticas passiones mi-
rabiler curat.

hh Due vene de coris & due de tibijs valēt contra dolores
coxarum & tibiarum & crurū vtriusq; pedis.

ij Vena autem poplitis. scuruature valet vt euacuetur san-
guis a partibus superioribus ad inferiora sicut ab epate re-
nibus matrice vesica & tñ valet sicut & saphena & magis in p-
uocando menstrua in doloribus ani & emorroꝝidibus: sed di-
cit Auic. q. ppinquior est matrici q̃ saphena & statice & va-
let etiam dolorib⁹ doisi: vt dicit Auic. ij. can.

kll Vene autem que saphene dicūt habent esse sub caulla
autem supra ipsas & hoc aperte danestica sicut statice aperte

Siluestri. ista autem vena valet tñ sicut vena poplicis curua-
tum eo modo quo dictum est supra. s. q. per eam curuatur
sanguis qui est in epate & in membris circumuicinis & vt san-
guis a partibus superioribus ad inferiores trahat quare valet
in pleuresi epatis & capitis passionibus maxime in repletis ad
diuertendum materiam ad oppositum & passionibus renus
& vesice & matricis menstrua puocat fortiter & orificia emor-
roydarū aperit & passionibus vge & testiculorum.

II Vena autem statica est sub canilla imediate apud calcane-
um a pre siluestri & valet dolori scie & articulorum & renum
& membrorum que sunt situata in parte siluestri melius q̄ sa-
phena & saphena melius attrahit a membris positis versus
partem domesticam & quare hoc fit nescitur : sed experimen-
to pbatur.

III Venas aut que est in duos articulos paruos est ramus
statice & inueni q̄ valet optalmie oculorum pustulis crurū
& passionib⁹ renū & vesice & credo q̄ valet ad ea que statica
III Vena que declinat ad pollicem pedis est ramus saphene
& opatur q̄tum & saphena s̄m q̄ dicit Auic.

OO Vena in vtroq; pede supra pedicam maiorem valet con-
tra optalmiam & faciei pustulas & mēstruoz retentiōes & cō-
tra conceptionem & p̄tra pustulas crurium.

PP Due vene exteriores sub talli in vtroq; pede valent
contra dolores ancharum. & contra inflationes & apostema-
ta testiculorum.

Due etiam vene interiores sub tallis in vtroq; pede valent
contra arenam & calculum & valent mulieribus post partus
non bene purgatis valent etiam illis que non sunt bñ dispo-
site ad cōcipiendū & etiā mulierib⁹ que ius suum nō h̄nt.

Nota q̄ omnes vene crurium ac pedum post comestionem
sunt minuende. Item dicit Auice. q̄ flebotomia harum ve-
narum. sc. crurium & pedum plus debilitat virtutem q̄ flebo-
tomia venarum manuum.

Notandum est in generali q̄ quinq; sunt proprie considerā
da in flebotomia. s. tempus: etas: complexio: humor: & vtus.
ē pre ceteris rebus virtus. vt patet per Auicē. quando dicit
q̄ aliquando possumus facere flebotomiaz vsq; ad syncopiz
sicut in febribus: sinochis: & in p̄ncipio apoplexie: & in squi
natis: & in magnis apostematibus perniciosis: & fortibus do
loribus. hoc tamē facere debemus si vtus sit fortis. alia autē
ser necessaria ad bonam euacuationem addit p̄dictis Auicē
fen. iij. c. 3. & qualiter & quando.


Longiorem vitam & sanitatem inhaerat.


Sanguinem alienum eijcit.
Proprium sanguinem nutrit
Tristitiam aufert.
Memoriam prebet.
Vesciam purgat.
Cerebium temperat.
Stimulū libidinis fugat.
Auditum aperit.
Rachymas stringit.


Stomachum purgat.
Digestionem mutat.
Leniore pducit vocem.
Visum acuit.
Ventre coeret.
Sonnium minuit.
Anxietatem tollit.
Ingeniū acuit.
Sedullas calefacit.

Item flebotomia non tantum est utilis: sed necessaria.

Impressum lugduni.







Jos Baer Janse

nr 1500

1929

YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY

Accession no.

#C

Desparts, Jacques.

Author

Summula per ...

[about 1500]

Call no.

Incunabula

P-122

(Goff)

vien. 17. Febr. 1775. K.

